

Organiseren van een  
brandveilig evenement

# Braderieën en markten



**BRANDWEER**

Groningen

# Braderieën en markten

In ieder dorp of stad worden braderieën en (rommel) markten in de buitenlucht georganiseerd. Het brengt vaak veel levendigheid met zich mee. Bij het organiseren van braderieën en (rommel)markten kunnen zich ook onveilige situaties voorkomen. Om dit te voorkomen moet er rekening worden gehouden met een aantal veiligheidsvoorschriften.

## Algemeen

Deze informatie gaat specifiek over braderieën en (rommel)markten. Samen met de 'informatie met algemene voorschriften bij evenementen' vormt dit de basis voor het veilig organiseren van een braderie of rommelmarkt.

**Let op:** onderstaande informatie is niet bestemd voor braderieën en rommelmarkten in sporthallen of andere gebouwen. In dit geval is het Besluit bouwwerken leefomgeving van toepassing. Vaak zit er op dit soort panden een melding brandveilig gebruik of een omgevingsvergunning brandveilig gebruik conform het Besluit bouwwerken leefomgeving.

## Voorwaarden braderieën en rommelmarkten

- **Bereikbaarheid:**

- Hou er bij de inrichting van de braderie of (rommel)markt rekening mee dat gebouwen en tijdelijke objecten altijd tot op 40 meter vanaf de weg te benaderen moeten kunnen zijn.
- De calamiteitenroute heeft een vrije doorgang van minimaal 4,50 meter breed, waarvan 3,25 meter verhard en een minimale hoogte van 4,20 meter.
- De bereikbaarheid van gebouwen en overige locaties rondom het evenement dienen gegarandeerd te blijven.
- Zorg dat de toegangen en/of (nood)uitgangen van naburige gebouwen bereikbaar en of vrij van obstakels zijn.
- De luifels worden meegerekend in de totaaloppervlakte van de kraam.

- **Ontvluchting:**

Zorg ervoor dat vanaf elke plek een route van maximaal 60 meter naar een veilige plaats buiten de aaneengesloten rijen kramen/wagens aanwezig is.

Op het terrein moeten meerdere vluchtroutes aanwezig zijn, welke vrijgehouden worden van obstakels.

- **Veiligheidsafstanden:**

- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 m, of ten minste 5 m indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd.

- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.

- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.

**Wilt u meer weten over het veilig gebruiken van bakwagens/ bakkramen dan verwijzen wij u naar de informatie brandveilig bakken & branden bij evenementen.**

- **Voorkomen van struikelgevaar:**

Kabels, slangen en leidingen mogen geen struikelgevaar in looproutes opleveren. Zorg ervoor dat deze op een deugdelijke manier zijn weggewerkt en/of afgedekt.

## Heeft u ook gedacht aan:

- Wees voorbereid op slecht weer. Goede voorbereiding is cruciaal. Denk aan solide materialen, verankering van materialen, actuele informatie over het weer, ontruimingsplannen en alarmeringsmogelijkheden.
- Maak afspraken met elkaar over veiligheidsmaatregelen en zie daar met elkaar op toe.
- Het vrijhouden van de brandkranen.

## In deze folder...

Deze folder is tot stand gekomen om u te ondersteunen in de voorbereiding van het organiseren van een brandveilig evenement. In deze folder staan punten met algemene voorwaarden, veiligheidsafstanden en preventieve maatregelen die u dient toe te passen om als organisator op een brandveilige en verantwoordelijke manier tijdens uw evenement voedsel te kunnen bereiden. Door het uitwerken van de punten in deze folder en hier vervolgens invulling aan te geven in uw draaiboek of veiligheidsplan, doorloopt u uw vergunningsverleningsproces sneller om uiteindelijk tot een brandveilig evenement te komen. Indien u specifieke vragen over brandveiligheid heeft kunt u in uw aanvraag voor een vergunning hiervoor een bericht sturen naar uw gemeente of naar Veiligheidsregio Groningen.



## Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

De bovenstaande richtlijnen zijn niet uitputtend. Oordeel altijd zelf welke maatregelen u moet nemen om de (brand) veiligheid te waarborgen.

Raadpleeg daarbij het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP). Voor meer informatie kunt u terecht bij u gemeente of op [www.VRGroningen.nl](http://www.VRGroningen.nl)



Onderdeel van



**Veiligheidsregio**  
Groningen